

Nakada Products Collection

ネット製品総合カタログ



ナカダ産業株式会社

営業本部/〒428-0019 静岡県島田市志戸呂880-3
TEL.0547-45-3141 FAX.0547-46-4123



ホームページにて製品の詳細をご覧ください

URL.<http://www.nakadanet.co.jp/>



このカタログの印刷には、環境に配慮した植物油インキを使用しています。



この印刷物は、FSC®認証紙を使用しています。



Nakada Quality Products

全国の大規模公共事業から町の周辺設備まで
幅広く展開するナカダのネット製品、
それは市場に認められた安心と信頼のブランド。

陸上ネットのリーディングカンパニーとして全国展開するナカダ産業のネット製品。建築製品、土木製品、スポーツ製品、鳥獣害対策製品といった幅広い施工・設備現場に対応した豊富な製品を多用途・多品目の規格で取り揃えております。自社開発・工場一貫製造により、大量ロットの生産供給、及び様々なニーズに合わせ、オリジナルの規格製造と数多くの周辺部材による細やかな別注対応も可能です。また、従来の工事の概念をネットによる施工で一新し、工期とコストを大幅に縮小する自社開発製品も多くの納入実績がございます。

● *Support*



ネット産業が担うべき役割をリードいたします。

● *Solution*

● *Quality*

CONTENTS

製品規格表／INDEX	P2
安全ネット	P4
建築養生ネット・キャッチネット	P7
ベンキ飛散防止ネット	P8
剥落防護ネット	P9
落石防止・植生ネット	P10
根固めネット	P11
防球ネット	P12
間仕切り・バレーネット	P14
ゴルフネット・防犯ネット	P16
防鳥ネット	P19
獣害防止ネット	P20
部材一覧	P23
仕立方法	P24

Nakada Net Line up

■ 建築製品

建築事業での環境保全を担う本製品群は、各現場の作業状況に合わせ目的の異なる数多くの製品を取り揃えており、全国の工事現場より多くのご依頼をいただいております。



■ 土木製品

袋型根固め工法袋材は、土木研究センターの認定を取得した商品であり、河川護岸や橋脚などの根固め工、海岸での波の影響が小さい箇所における根固め工、緊急時の水防資材に用います。



■ スポーツ製品

ゴルフ場をはじめスキー場・テニス・野球・バレーなどのスポーツ施設に広範囲に常設される製品は耐候性に優れ、屋内、屋外で利用状況に応じた豊富な種別を取り揃えております。



■ 鳥獣害対策製品

山間部や市街において野生動物と自然環境との共存を図る鳥獣害防止ネットです。地形や施工状況に柔軟に対応する製品規格と設置部材で編成し容易な施工で大きな効果をもたらします。



掲載製品規格表／INDEX

製品用途	種別	型式	材質	色	構成	目合	仕立	網種	備考	掲載ページ
建築製品	安全ネット	NSK-SN-15	ポリエステル	白	280T(250D)/46本	15mm目合	菱目	ラッセル	仮設工業会認定	4
	安全ネット	NSK-SNBL-15B	防災ポリエステル	青	280T(250D)/46本	15mm目合	菱目	ラッセル	仮設工業会認定、日本防災協会認定品	4
	安全ネット	NSK-SNR-50E	ポリエステル	白	280T(250D)/156本	50mm目合	菱目	ラッセル	仮設工業会認定	4
	安全ネット	NSK-SNR-100E	ポリエステル	白	280T(250D)/258本	100mm目合	菱目	ラッセル	仮設工業会認定	6
	安全ネット		ポリエステル	白	280T(250D)/162本	100mm目合	菱目	有結節		5
	養生ネット	NSK-YN-15	防災ポリエステル	グリーン、グレー、ブルー	2000T(1800D)/5本	15mm目合	角目	ラッセル	仮設工業会認定、日本防災協会認定品	7
	養生ネット		ポリエステル	グリーン	2200T(2000D)/5本	30mm目合	角目	ラッセル		7
	キャッチネット		ポリエステル	グリーン	280T(250D)/20本	10mm目合	菱目	ラッセル		7
	キャッチネット		ポリエステル	グリーン	230T(210D)/10本	15mm目合	菱目	ラッセル	チップ押え	7
	ゴミビタくん		ポリエステル	蛍光イエロー	1670T/7本	15mm目合	角目	ラッセル		7
	ベンキ飛散防止ネット		ポリエチレン	グリーン	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	非防災タイプ	8
	ベンキ飛散防止ネット		ポリエチレン	白	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	非防災タイプ	8
	ベンキ飛散防止ネット		ポリエチレン	ブルー	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	非防災タイプ	8
	ベンキ飛散防止ネット		ポリエチレン	グレー	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	非防災タイプ	8
	ベンキ飛散防止ネット		防災ポリエチレン	グリーン／白	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	日本防災協会認定品	8
	防風・防塵ネット		ポリエチレン	ダークグリーン	440T(400D)	1mm目合	—	ラッセル	非防災タイプ、テニスコート周囲等	8
土木製品	剥落防護ネット		防災ポリエステル	黒	16700T	10mm目合	角目	ラッセル		9
	剥落防護ネット		防災ポリエステル	黒	8350T	10mm目合	角目	ラッセル		9
	剥落防護ネット		防災ポリエステル	黒	8350T	15mm目合	角目	ラッセル		9
	剥落防護ネット		防災ポリエステル	グリーン	2200T(2000D)/5本[11,000T]	10mm目合	角目	ラッセル		9
	剥落防護ネット		防災ポリエステル	グレー	2000T(1800D)/5本[10,000T]	10mm目合	角目	ラッセル		9
	剥落防護ネット		防災ポリエステル	グリーン、グレー	2000T(1800D)/5本[10,000T]	15mm目合	角目	ラッセル		9
	落石防止ネット		ポリエチレン	GG(グリーングレー色)	440T(400D)/44本	30mm目合	菱目	無結節		10
	落石防止ネット		ポリエチレン	GG(グリーングレー色)	440T(400D)/44本	37.5mm目合	菱目	無結節		10
	落石防止ネット		ポリエチレン	GG(グリーングレー色)	440T(400D)/120本	37.5mm目合	菱目	無結節		10
	植生ネット	ER-1t-2t	ポリエチレン	グリーン	2m幅x50m	25x20	角目	ラッセルロール巻き		10
	根固めネット	ER-3t-4t	再生ポリエステル	黒	25,000T(22,500D)	25mm目合	菱目 1重仕立	ラッセル	エコマーク認定、土木研究センター認定	11
	根固めネット	ERS-8t、LR-8t	再生ポリエステル	黒	33,400T(30,000D)	25mm目合	菱目 1重仕立	ラッセル	エコマーク認定、土木研究センター認定	11
スポーツ・防犯製品	根固めネット		再生ポリエステル	黒	200,000T(180,000D)	50mm目合	菱目 1重仕立	ラッセル	エコマーク認定、土木研究センター認定	11
	防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/44本	37.5mm目合	角目	無結節		12
	防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/60本	37.5mm目合	角目	無結節		12
	防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/90本	37.5mm目合	角目	無結節		12
	防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/45本	37.5mm目合	角目	有結節		12
	防球ネット		ポリエチレン	ブルー	440T(400D)/48本	37.5mm目合	角目	無結節		12
	防球ネット		ポリエチレン	オレンジ	440T(400D)/48本	37.5mm目合	角目	無結節		12
	防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/120本	40mm目合	角目	無結節		13
	防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/180本	45mm目合	角目	無結節		13
	防球ネット		再生ポリエステル	グリーン	365T(330D)/56本	40mm目合	角目	無結節	エコラベット エコマーク認定	13
	防球ネット		再生ポリエステル	グリーン	1100T(1000D)/18本	40mm目合	角目	無結節	エコマーク認定	13
	防球ネット		ポリエチレン	シルバー	440T(400D)/48本	37.5mm目合	角目	無結節		13
	防球ネット		ポリエチレン	グレー	440T(400D)/48本	37.5mm目合	角目	無結節		13
	防球ネット		ポリエチレン	ブラウン	440T(400D)/48本	37.5mm目合	角目	無結節		13
	防球ネット		ポリエチレン	ホワイト	440T(400D)/54本	37.5mm目合	角目	無結節		13
	防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/44本	100mm目合	角目	無結節	体育館間仕切りバレーネット	14
	防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/60本	110mm目合	角目	無結節	体育館間仕切りバレーネット	15
	ゴルフネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		16
	ゴルフネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/44本	25mm目合	角目	無結節		16
	ゴルフネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/60本	25mm目合	角目	無結節		16
	ゴルフネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/30本	25mm目合	角目	有結節		16
	ゴルフネット		ポリエチレン	ブラウン	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		16
	ゴルフネット		ポリエチレン	シルバー	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		16
	ゴルフネット		ポリエチレン	ブルー	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		17
	ゴルフネット		ポリエチレン	オレンジ	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		17
	ゴルフネット		ポリエチレン	グレー	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		17
	ゴルフネット		ポリエチレン	白	440T(400D)/40本	25mm目合	角目	無結節		17
	ゴルフネット		ポリエチレン	黒	220T(200D)/80本	25mm目合	角目	無結節		17
	区画ネット		ポリエチレン	イエロー	220T(200D)/60本	26mm目合	角目	無結節		17
	防犯ネット		防災ポリエステル	グリーン	2000T(1800D)/5本	25mm目合	角目	ラッセル	日本防災協会認定品	18
	防犯ネット		防災ポリエステル	グレー	2000T(1800D)/5本	25mm目合	角目	ラッセル	日本防災協会認定品	18
	防犯ネット		防災ポリエステル	黒	1670T(1500D)/5本[8350T]	25mm目合	角目	ラッセル	日本防災協会認定品	18
	防犯ネット		防災ポリエステル	白	2000T(1800D)/5本	25mm目合	角目	ラッセル	日本防災協会認定品	18
	ゴルフネット		ポリエステル	グリーン	2200T(2000D)/5本	25mm目合	角目	ラッセル		18
鳥獣害対策製品	防災ポリエチレンネット		防災ポリエチレン	グリーン／シルバー	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節	日本防災協会認定品	18
	防鳥ネット		ポリエチレン	ダークグリーン＋グレー混燃	440T(400D)/24本	15mm目合	角目	無結節		19
	防鳥ネット		ポリエチレン	ダークグリーン＋グレー混燃	440T(400D)/24本	25mm目合	角目	無結節		19
	防鳥ネット		ポリエチレン	ダークグリーン＋グレー混燃	440T(400D)/24本	30mm目合	角目	無結節	ゴルフ練習場スローブネット	19
	防鳥ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/36本	20mm目合	角目	無結節		19
	獣害防止ネット	UC-2	ポリエチレン＋SUS線	黒	440T(400D)/24本＋SUS304線	50mm目合	菱目	W無結節		20
	獣害防止ネット	UC-3	ポリエチレン＋SUS線	オレンジ	440T(400D)/60本＋SUS304線	100mm目合	菱目	W無結節		21
部材一覧 仕立方法	獣害防止ネット	SI-3D	ポリエチレン＋イザナス	黒	440T(400D)/60本＋イザナス	100mm目合	菱目	W無結節		22
										23
										24－25

※製品規格、仕様は予告なく変更になることがありますのでご了承ください。 ※印刷物と現物と色が異なる場合もありますので、カットサンプルの対応も承ります。

安全ネット [建築製品]

工事作業員の皆様のより安全な環境を安全ネットが実現、命綱ともいえる人体落下防止ネットは、仮設資材の中で最も重要な資材のひとつです。



建築製品


土木製品

スポーツ・防犯製品

鳥獣害対策製品

部材

仕立方法



種別	安全ネット
規格	ポリエステル 280T(250D)/46本 15mm目合・菱目・ラッセル・白
備考	仮設工業会認定



種別	安全ネット
規格	防災ポリエステル 280T(250D)/46本 15mm目合・菱目・ラッセル・青
備考	仮設工業会認定 日本防災協会認定品



種別	安全ネット
規格	ポリエステル 280T(250D)/156本 50mm目合・菱目・ラッセル・白
備考	仮設工業会認定



種別	安全ネット
規格	ポリエステル 280T(250D)/258本 100mm目合・菱目・ラッセル・白
備考	仮設工業会認定

安全ネット [建築製品]

建築製品

土木製品

スポーツ・防犯製品

鳥獣害対策製品

部材


仕立方法




種別	安全ネット
規格	ポリエステル 280T(250D)/162本 100mm目合・菱目・有結節・白
備考	

建築養生・キャッチネット [建築製品]


安心して工事が出来るナカダの建築用養生ネット。耐久性も抜群で作業現場において周囲への工事部材の飛散を防止できます。



種別	建築養生ネット
規格	防災ポリエステル 2000T(1800D)/5本 15mm目合・角目・ラッセル・グリーン、グレー、ブルー
備考	仮設工業会認定 日本防災協会認定品




種別	建築養生ネット
規格	ポリエステル 2200T(2000D)/5本 30mm目合・角目・ラッセル・グリーン
備考	



種別	ごみ押さえ用ネット
規格	ポリエステル 1670T/7本 15mm目合・角目・ラッセル・蛍光イエロー
備考	ゴミビタくん



種別	キャッチネット
規格	ポリエステル 280T(250D)/20本 10mm目合・菱目・ラッセル・グリーン
備考	チップ押え



種別	キャッチネット
規格	ポリエステル 230T(210D)/10本 15mm目合・菱目・ラッセル・グリーン
備考	

ペンキ飛散防止ネット〔建築製品〕


屋外の塗装作業において、強風などによる塗料の飛散をシャットアウトいたします。
肉厚で微細なネットは軽量かつ、通風性に富み設置も容易です。



種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	ポリエチレン 310T(280D) 1mm目合・ラッセル・グリーン
備考	非防災タイプ




種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	ポリエチレン 310T(280D) 1mm目合・ラッセル・白
備考	非防災タイプ




種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	ポリエチレン 310T(280D) 1mm目合・ラッセル・ブルー
備考	非防災タイプ



種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	ポリエチレン 310T(280D) 1mm目合・ラッセル・グレー
備考	非防災タイプ




種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	防災ポリエチレン 310T(280D) 1mm目合・ラッセル・グリーン/白
備考	防災タイプ 日本防災協会認定品




種別	防風・防塵ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D) 1mm目合・ラッセル・ダークグリーン
備考	防風・目隠しネット テニスコート周囲等 非防災タイプ

剥落防護ネット〔土木製品〕


コンクリート片や外壁部材の剥落を防護し周囲への落下、飛散を防ぎます。耐久性の高い強固な素材で目合いも細かな構成の為、小さな欠片も見逃しません。




種別	剥落防護ネット
規格	防災ポリエステル 16700T 10mm目合・角目・ラッセル・黒
備考	



種別	剥落防護ネット
規格	防災ポリエステル 2200T(2000D)/5本[11,000T] 10mm目合・角目・ラッセル・グリーン
備考	




種別	剥落防護ネット
規格	防災ポリエステル 8350T 10mm目合・角目・ラッセル・黒
備考	



種別	剥落防護ネット
規格	防災ポリエステル 2000T(1800D)/5本[10,000T] 10mm目合・角目・ラッセル・グレー
備考	



種別	剥落防護ネット
規格	防災ポリエステル 8350T 15mm目合・角目・ラッセル・黒
備考	




種別	剥落防護ネット
規格	防災ポリエステル 2000T(1800D)/5本[10,000T] 15mm目合・角目・ラッセル・グリーン、グレー
備考	

落石防止・植生ネット [土木製品]

合成繊維ネットで、仮設的に法面を覆い、道路・ダム・隧道・造成地等の工事で、切りとった法面の崩落、飛散拡大の防止を目的としております。




種別	落石防止ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本 30mm目合・菱目・無結節・GG(グリーングレー色)
備考	



種別	落石防止ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/120本 37.5mm目合・菱目・無結節・GG(グリーングレー色)
備考	



種別	落石防止ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本 37.5mm目合・菱目・無結節・GG(グリーングレー色)
備考	



種別	植生ネット
規格	ポリエチレン 2m巾x50m 25x20・角目・ラッセル ロール巻き・グリーン
備考	

袋型根固め工法用袋 [土木製品]

環境対応型の再生ポリエステル繊維を使用したユニットと自然素材の中詰め材を使用するため、施工後の環境への影響がほとんどなく作業も簡単です。



種別	根固めネット ER-1t・2t
規格	再生ポリエステル 25,000T(22,500D) 25mm目合・菱目 1重仕立・ラッセル・黒
備考	エコマーク認定 土木研究センター認定




種別	根固めネット ER-3t・4t
規格	再生ポリエステル 33,400T(30,000D) 25mm目合・菱目 1重仕立・ラッセル・黒
備考	エコマーク認定 土木研究センター認定



種別	根固めネット ERS-8t, LR-8t
規格	再生ポリエステル 200,000T(180,000D) 50mm目合・菱目 1重仕立・ラッセル・黒
備考	エコマーク認定 土木研究センター認定

防球ネット [スポーツ製品]


球技場に不可欠な防球ネットは広範囲に常設される本資材です。耐久性の高い素材であるため、長期に渡る防球壁としての高い性能を備えております。




種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本 37.5mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	テニスコート周囲 等




種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/60本 37.5mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	




種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/120本 40mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	




種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/90本 37.5mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	




種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/45本 37.5mm目合・角目・有結節・グリーン
備考	




種別	防球ネット
規格	再生ポリエステル 365T(330D)/56本 40mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	エコラベット エコマーク認定




種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/180本 45mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	



種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/48本 37.5mm目合・角目・無結節・ブルー
備考	



種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/48本 37.5mm目合・角目・無結節・オレンジ
備考	




種別	防球ネット
規格	再生ポリエステル 1100T(1000D)/18本 40mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	エコマーク認定

●その他 防球ネット ラインナップ


種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/48本 37.5mm目合・角目・無結節・シルバー
種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/48本 37.5mm目合・角目・無結節・グレー
種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/48本 37.5mm目合・角目・無結節・ブラウン
種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/54本 37.5mm目合・角目・無結節・ホワイト

防球ネット [スポーツ製品]

体育館など屋内の球技施設に用いられる間仕切り・バレーネット。球を受け流す、無結節で滑らかな軽量素材は施設が容易な可動ネットとして高い利便性を誇ります。




種別	間仕切り・バレーネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本 100mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	体育館間仕切り・バレーネット




種別	間仕切り・バレーネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/60本 110目合・角目・無結節・グリーン
備考	体育館間仕切り・バレーネット

ゴルフネット [スポーツ製品]


ゴルフ練習場を設計から施工まで一貫システムで提供しています。ゴルフ場の規模など、どのような施工条件でも、まずはご相談ください。




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本 25mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本 25mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本 25mm目合・角目・無結節・ブルー
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本 25mm目合・角目・無結節・オレンジ
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/60本 25mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/30本 25mm目合・角目・有結節・グリーン
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本 25mm目合・角目・無結節・グレー
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/40本 25mm目合・角目・無結節・白
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本 25mm目合・角目・無結節・ブラウン
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本 25mm目合・角目・無結節・シルバー
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 220T(200D)/80本 25mm目合・角目・無結節・黒
備考	




種別	区画ネット
規格	ポリエチレン 220T(200D)/60本 26mm目合・角目・無結節・イエロー
備考	


ゴルフネット・防犯ネット [スポーツ・防犯製品]




種別	防犯ネット
規格	防災ポリエステル 2000T(1800D)/5本 25mm目合・角目・ラッセル・グリーン
備考	日本防災協会認定品




種別	防犯ネット
規格	防災ポリエステル 2000T(1800D)/5本 25mm目合・角目・ラッセル・グレー
備考	日本防災協会認定




種別	防犯ネット
規格	防災ポリエステル 1670T(1500D)/5本 [8350T] 25mm目合・角目・ラッセル・黒
備考	日本防災協会認定品



種別	防犯ネット
規格	防災ポリエステル 2000T(1800D)/5本 25mm目合・角目・ラッセル・白
備考	日本防災協会認定



種別	ゴルフネット
規格	ポリエステル 2200T(2000D)/5本 25mm目合・角目・ラッセル・グリーン
備考	




種別	防災ポリエチレンネット
規格	防災ポリエチレン 440T(400D)/36本 25mm目合・角目・無結節・グリーン/シルバー
備考	日本防災協会認定品

防鳥ネット [鳥獣害対策製品]


鳥の糞による景観被害は街中において高架下・マンションの住戸・倉庫や市場に多く見られます。防鳥ネットは設置することにより、鳥の留まる場所を完全シャットアウトいたします。




種別	防鳥ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/24本 15mm目合・角目・無結節・ダークグリーン+グレー混燃
備考	



種別	防鳥ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/24本 30mm目合・角目・無結節・ダークグリーン+グレー混燃
備考	



種別	防鳥ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/24本 25mm目合・角目・無結節・ダークグリーン+グレー混燃
備考	



種別	防鳥ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本 20mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	ゴルフ練習場スロープネット

獣害防止ネット [鳥獣害対策製品]

ネットによる境界線を自然の山中につくり、野生動物、植樹された幼木との住み分けを実現いたしました。



建築製品


土木製品

スポーツ・防犯製品


鳥獣害対策製品

部材

仕立方法



種別	獣害防止ネット UC-2
規格	ポリエチレン+SUS線 440T(400D)/24本+SUS304線 50mm目合・菱目・W無結節・黒
備考	



種別	獣害防止ネット UC-3
規格	ポリエチレン+SUS線 440T(400D)/60本+SUS304線 100mm目合・菱目・W無結節・オレンジ
備考	




種別	獣害防止ネット SI-3D
規格	ポリエチレン+ダイニーマ 440T(400D)/60本+イザナス入り 100mm目合・菱目・W無結節・黒
備考	



● 小リング 太さ:5φ×外径40(ドブメッキ)




● 大リング 太さ:5φ×外径60(ドブメッキ)



● ステンリング 太さ:5φ×外径45(SUS)



● コケシリング 太さ:8φ×外径30×50



● ネットリンク 6mm



● Qリンク(木造住宅用安全ネット部材)



● 雑用チェーン 太さ:6φ(ユニクロメッキ)



● おもり入ロープ(60g/m)

仕立方法（周囲加工）



安全ネット 通常仕立て(菱目)




安全ネット 井桁仕立(4隅手棒付き)

●認定品／1m以上・2本出し ●認定外品／1m・2本出し



落石防止ネット 通し加工(菱目)



落石防止ネット 4隅固定

●5mピッチ中間ロープ入り(手棒なし)




養生ネット 通し加工(角目)




養生ネット井桁仕立(4隅手棒付き)

●認定品／1m以上・2本出し ●認定外品／0.7m・2本出し




ペンキネット 周囲折り返し加工



ペンキネット 周囲ハンブ加工




剥落ネット通し加工(角目)



剥落ネット4隅固定


(参考)



●四角形状になりにくい為、設置の際は細かなピッチで固定してください。



ゴルフ防球ネット ミシン加工(角目)



ゴルフ防球ネット 継ぎ目

●サイズにかかわらず継ぎ目が入ることがあります